

2026 -08- 27

URZĄD MIEJSKI w KĘPICACH

Wpłynęło dnia 2026 -08- 27 20 r.

L.dz. Kanc. _____ Zał. _____

_____ Zał. _____

INTERPELACJA UZUPEŁNIAJĄCA RADNEGO RADY MIEJSKIEJ W KĘPICACH

w sprawie budowy instalacji do przetwarzania bioodpadów na terenie Gminy Kępice oraz uzupełnienia informacji zawartych w odpowiedzi Burmistrza Kępic nr UM-RO-BR.0003.1.2026 z dnia 25 maja 2026 r.

Kępice, dnia 27-08-2026 r.

Radny Rady Miejskiej w Kępicach
Rafał Stelmach

Do:

Burmistrz Kępic

Szanowna Pani Burmistrz,

w nawiązaniu do mojej interpelacji z dnia 11 maja 2026 r. dotyczącej podjęcia działań zmierzających do stworzenia miejskiej kompostowni oraz otrzymanej odpowiedzi Burmistrza Kępic nr UM-RO-BR.0003.1.2026 z dnia 25 maja 2026 r., zwracam się z interpelacją uzupełniającą.

Z satysfakcją przyjmuję stanowisko władz Gminy Kępice, zgodnie z którym Gmina dostrzega „**potencjał oraz korzyści ekologiczne i ekonomiczne wynikające z posiadania własnej infrastruktury do przetwarzania odpadów biodegradowalnych**”, a także nie wyklucza realizacji takiej inwestycji w przyszłości.

Jednocześnie przedstawiona odpowiedź zawiera informacje, które wymagają wyjaśnienia i uzupełnienia, a w szczególności nie przedstawia kalkulacji ekonomicznej pozwalającej zweryfikować stwierdzenie, że budowa instalacji jest obecnie nieopłacalna.

1. Wyjaśnienie danych dotyczących Gminy Dzierzgoń

W odpowiedzi wskazano, że:

„W ciągu roku z terenu gminy Kępice zbieranych jest ok. 320 Mg bioodpadów, a zaznaczyć trzeba, iż w gminie Dzierzgoń wartość ta jest trzykrotnie większa tj. ok. 44260 Mg bioodpadów.”

Powyższe dane budzą zasadnicze wątpliwości.

Wartość **44 260 Mg** nie jest trzykrotnością 320 Mg, lecz wartością ponad **138 razy większą**.

W związku z powyższym proszę o:

1. wskazanie prawidłowej ilości bioodpadów, do której odnosiła się odpowiedź;
2. wskazanie źródła, z którego pozyskano dane dotyczące Gminy Dzierzgoń;

3. wyjaśnienie, czy wartość 44 260 Mg stanowi omyłkę pisarską lub rachunkową;
4. wskazanie, na jakiej podstawie porównanie z Dzierzgoniem zostało wykorzystane do oceny zasadności budowy instalacji w Kępicach.

2. Kalkulacja nieopłacalności inwestycji

W odpowiedzi stwierdzono również:

„Nakłady inwestycyjne praktycznie nie zwróciłyby się w okresie amortyzacji instalacji.”

Jest to stwierdzenie dotyczące ekonomicznej opłacalności przedsięwzięcia, dlatego proszę o przedstawienie danych i obliczeń, na podstawie których sformułowano powyższy wniosek.

W szczególności proszę o wskazanie:

- zakładanej przepustowości analizowanej instalacji;
- przyjętego kosztu jej budowy;
- przyjętego okresu amortyzacji;
- przewidywanych kosztów eksploatacyjnych;
- kosztów zatrudnienia;
- kosztów energii, serwisu i utrzymania instalacji;
- zakładanych przychodów lub oszczędności;
- przyjętej ceny zagospodarowania 1 Mg bioodpadów;
- założonego poziomu dofinansowania zewnętrznego;
- przewidywanej ilości bioodpadów przyjmowanych spoza Gminy Kępice.

Jeżeli formalna analiza ekonomiczna nie została wykonana, proszę o jednoznaczne wskazanie tej okoliczności.

3. Rzeczywisty koszt obecnego zagospodarowania bioodpadów

Proszę o przedstawienie rzeczywistych kosztów poniesionych przez Gminę Kępice lub podmiot realizujący w jej imieniu gospodarkę odpadami w latach **2023, 2024 i 2025** w zakresie:

- odbioru bioodpadów;
- transportu bioodpadów;
- zagospodarowania bioodpadów;
- opłat ponoszonych na rzecz instalacji zewnętrznych.

Proszę również o podanie **łącnego kosztu przypadającego na 1 Mg bioodpadów** dla każdego z wymienionych lat oraz wskazanie instalacji, do której bioodpady z Gminy Kępice były przekazywane.

Dane te są niezbędne do rzetelnego porównania obecnego systemu z wariantem zagospodarowania bioodpadów na terenie naszej gminy.

4. Analiza instalacji o przepustowości 1 000 Mg/rok

Dotychczasowa argumentacja opiera się przede wszystkim na ilości około **320 Mg bioodpadów wytwarzanych w Gminie Kępice**.

Proszę jednak o przeanalizowanie innego modelu przedsięwzięcia:

instalacji do biologicznego przetwarzania selektywnie zebranych bioodpadów o przepustowości do 1 000 Mg rocznie.

W takim wariantcie:

- około **320 Mg/rok** pochodziłoby z Gminy Kępice,
- pozostała przepustowość – do około **680 Mg/rok** – mogłaby zostać wykorzystana do zagospodarowania bioodpadów pochodzących z gmin sąsiednich lub innych uprawnionych podmiotów.

Proszę zatem o przeprowadzenie wstępnej analizy techniczno-ekonomicznej takiego wariantu.

5. Współpraca z sąsiednimi gminami

W odpowiedzi Burmistrza wskazano, że jednym z warunków realizacji przedsięwzięcia jest:

„wypracowanie optymalnego modelu współpracy z partnerami samorządowymi i gospodarczymi”.

W związku z tym wnoszę o podjęcie konkretnych działań zmierzających do realizacji tego założenia.

Proszę o wystąpienie do sąsiednich gmin z zapytaniem:

- ile bioodpadów wytwarzają rocznie;
- gdzie obecnie są one zagospodarowywane;
- jaki jest koszt zagospodarowania 1 Mg;
- czy byłyby zainteresowane przekazywaniem bioodpadów do instalacji zlokalizowanej w Gminie Kępice;
- czy byłyby zainteresowane zawarciem porozumienia międzygminnego lub listu intencyjnego dotyczącego przyszłego zagospodarowania bioodpadów.

Pozyskanie deklaracji na poziomie około **500–680 Mg rocznie** pozwoliłoby na znaczące zwiększenie wykorzystania instalacji o przepustowości 1 000 Mg/rok.

6. Poziom recyklingu Gminy Kępice

Z uwagi na rosnące ustawowe wymagania dotyczące przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych proszę o podanie:

1. poziomu osiągniętego przez Gminę Kępice w 2023 r.;
2. poziomu osiągniętego w 2024 r.;

3. poziomu osiągniętego w 2025 r.;
4. masy odpadów, która została uwzględniona w liczniku przy obliczaniu poziomu recyklingu za 2025 r.;
5. całkowitej masy odpadów stanowiącej podstawę obliczenia tego wskaźnika;
6. ilości bioodpadów zaliczonych do recyklingu organicznego;
7. wpływu zagospodarowania bioodpadów na osiągnięty przez Gminę poziom recyklingu.

Proszę również o przedstawienie prognozy możliwości osiągnięcia przez Gminę Kępice wymaganych poziomów w latach 2026–2030.

7. Możliwość pozyskania dofinansowania

W odpowiedzi z dnia 25 maja 2026 r. wskazano, że:

„Warunkiem koniecznym do podjęcia realnych działań w tym zakresie jest pozyskanie zewnętrznego dofinansowania.”

Skoro pozyskanie finansowania zewnętrznego zostało wskazane przez Gminę jako warunek realizacji przedsięwzięcia, proszę o przedstawienie:

1. jakie programy NFOŚiGW zostały w tym zakresie przeanalizowane w latach 2025–2026;
2. jakie programy WFOŚiGW w Gdańsku zostały przeanalizowane;
3. jakie możliwości w ramach Funduszy Europejskich zostały przeanalizowane;
4. czy Gmina kontaktowała się w tej sprawie z NFOŚiGW, WFOŚiGW, Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego lub inną instytucją;
5. jakie nabory przewidywane na lata 2026–2027 są obecnie monitorowane.

Proszę również o przeanalizowanie modelu finansowego instalacji 1 000 Mg/rok przy wariantach dofinansowania wynoszących odpowiednio:

30%, 50%, 70% oraz 85% kosztów kwalifikowanych.

Ocena opłacalności inwestycji powinna bowiem uwzględniać nie tylko wariant finansowania jej w całości ze środków własnych Gminy, lecz również realne możliwości pozyskania środków zewnętrznych.

8. Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego 2030

Wnoszę o wystąpienie przez Gminę Kępice do Marszałka Województwa Pomorskiego z wnioskiem o przeanalizowanie możliwości uwzględnienia przy aktualizacji **Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego 2030** przedsięwzięcia pn.:

„Budowa instalacji do biologicznego przetwarzania selektywnie zebranych bioodpadów komunalnych w Gminie Kępice o przepustowości do 1 000 Mg/rok”.

Jednocześnie proszę o uzyskanie od Urzędu Marszałkowskiego informacji, jakie warunki formalne i dokumentacyjne powinna spełnić Gmina Kępice, aby przygotowywana inwestycja mogła zostać uwzględniona w odpowiednich dokumentach planistycznych województwa.

9. Przygotowanie inwestycji zamiast oczekiwania na nabór

W odpowiedzi Burmistrza wskazano, że Urząd:

„na bieżąco monitoruje dostępne programy dotacyjne i w przypadku pojawienia się dedykowanych naborów, rozważy złożenie stosownego wniosku.”

Zwracam uwagę, że samo oczekiwanie na ogłoszenie naboru może spowodować, że w momencie jego uruchomienia Gmina nie będzie posiadała odpowiednio przygotowanego projektu.

Dlatego wnoszę o przeanalizowanie możliwości rozpoczęcia już obecnie prac przygotowawczych obejmujących co najmniej:

- analizę strumienia bioodpadów;
- analizę lokalizacyjną;
- wstępną analizę technologiczną;
- analizę ekonomiczną;
- rozmowy z potencjalnymi partnerami samorządowymi;
- ustalenie wymagań wynikających z PGOWP 2030;
- określenie możliwych źródeł finansowania;
- przygotowanie harmonogramu dalszych działań.

Podsumowanie

Celem niniejszej interpelacji nie jest przesądzenie o konieczności budowy kompostowni bez przeprowadzenia odpowiednich analiz.

Celem jest uzyskanie **rzetelnej odpowiedzi opartej na danych ekonomicznych, technicznych i środowiskowych**, czy taka inwestycja jest dla Gminy Kępice zasadna.


Stwierdzenie, że przedsięwzięcie jest nieopłacalne, powinno zostać poparte konkretną kalkulacją, szczególnie jeśli jednocześnie Gmina wskazuje na korzyści ekologiczne i ekonomiczne wynikające z posiadania własnej infrastruktury oraz uzależnia realizację projektu od możliwości pozyskania dofinansowania.

W mojej ocenie należy przeanalizować nie tylko instalację obsługującą **320 Mg bioodpadów z Kępice**, ale również model instalacji o przepustowości około **1 000 Mg/rok**, funkcjonującej w formule współpracy międzygminnej i korzystającej z dostępnych środków zewnętrznych.

Rosnące wymagania dotyczące recyklingu powodują, że inwestycja w lokalne przetwarzanie bioodpadów powinna być rozpatrywana nie tylko w perspektywie bieżących kosztów, ale również **bezpieczeństwa systemu gospodarki odpadami Gminy Kępice w kolejnych latach**.

W związku z powyższym proszę o szczegółową odpowiedź na każdy z przedstawionych punktów oraz przedstawienie dokumentów, analiz i kalkulacji, na podstawie których sformułowano stanowisko zawarte w odpowiedzi nr UM-RO-BR.0003.1.2026.

Z poważaniem



Rafał Stelmach

Radny Rady Miejskiej w Kępicach